



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАОУЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220048, г.Мінск  
тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail : [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by),  
«ПАШТАР»: [7000861@mail.gov.by](mailto:7000861@mail.gov.by)  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ « ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мясникова,39, 220048, г.Минск  
тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail : [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by),  
«ПАШТАР»: [7000861@mail.gov.by](mailto:7000861@mail.gov.by)  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

---

**РЕШЕНИЕ**

**о возобновлении реализации и медицинского применения лекарственного средства  
от 31 декабря 2020 г. № 1**

На основании заключения ГУ «Госфармнадзор» об отсутствии риска для здоровья пациентов при применении лекарственного препарата по результатам рассмотрения письменного объяснения производителя лекарственного средства о причинах и выводах по итогам проведенного расследования выявленных несоответствий регистрационному досье от 21 декабря 2020 г. № 261/04-3741, протокола испытаний лекарственного средства Республиканской контрольно-аналитической лаборатории республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», подтверждающего соответствие качества лекарственного средства нормативному документу по качеству, от 8 декабря 2020 г. № 1091

лекарственный препарат «ВИТАСЕПТ-СКО раствор спиртовой для наружного применения в бутылках 1000 мл № 15»,  
номер серии (партии) 780620

название производителя ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»,  
название страны производителя Республика Беларусь,  
допускается к дальнейшей реализации и медицинскому применению.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач Республики Беларусь

А.А.Тарасенко